

油液吸着材シリーズのご案内

TIME CHEMICAL



油液吸着材 **オイル・ドラ**イ

G-100 · G-100EK

こぼれている油液、薬液の処理、こぼれそうな箇所にまいて使用。 (万能タイプ)




ソックス状油液吸着材

オイル・ドライ ソックス G-3・G-4

ケミカルソックス G-3C・G-4C


機械回りや油液、薬液が漏洩 した場合に、拡散防止にフェ ンスとして使用。



パッド状吸着材 **オイル・ドライ パッド**

4348N


水をはじく性質が抜群。けばだちがほとんどなく、足元用、油液処理用、ウエス用まで幅広く使用。



油吸着材 **オイルコレクタ**ー

PM-50·PM-65

排水溝や廃水槽などの水の上 に浮いた油の吸着処理に、水 をはじいて油だけを吸着処理。



産業用ワイパー **オイル・ドライ ワイプス ODW-400**

ケミカルワイプス CW-400

ウエス用として、各種液体を 素早く吸収、処理します。



油液吸着マット

オイルマット OM-590

出入り口や作業の足下に敷い てスリップ事故防止用、汚濁 防止用として使用。



緊急用油液、薬液処理セット **エマージェンシィ キット**

EK-60.CS-45

緊急時の油液、薬液処理用として、各種 処理材をキャスター付き容器にセット。 初期油液、薬液漏洩処理用。 ISO14000S対応品



パッド状油液吸着剤

ツニューアルにて



特長

- ① 新タイプは手触りがソフトな感触に仕上げました。 その為床にフィットして凹凸部のオイルの吸着効果が アップ致しました。
- ② 段ボールの側面に V字のミシン目を入れましたので側面から好きな枚数だけ取り出せます。

油吸着量が約10%アップ

サイズ: 43 cm ×48 cm ×2.6 cm

吸着量:1.1 ℓ / 枚当り 荷姿: 100 枚入り(箱)

販売店



株式会社 タイムケミカル